

Dear Customer!

Congratulations on purchasing the premium quality CANYON product!

We are happy to present you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.

Our own design bureau implements the latest trends in fashion and design, while our scrupulous quality control system ensures a long life of CANYON products. To take full advantage of this product, we recommend you to read this manual completely.

Have a good time with our product!




Package Contents




Quick Guide v. 1.2


EN

Connection





Wrist rest pad












A	My computer
B	Home page
C	Email
D	Mute
E	Previous
F	Volume plus
G	G1-G5 Macro keys
H	Next
I	Volume minus
J	REC - Record

Instructions of Macro

- Press "REC" key , scroll Lock indicator  start flickering slowly;
- Press any key of G1-G5 (For example G1), scroll lock indicator flickering fast;
- Start Macro record, press any keys you want set as Marco function (for example press 123456) to start recording.
- Press "REC" key to exit MACRO setting
- Press "G1", you can get "123456"

Light Adjustment

- a) Press "Light" key , turn on or off keyboard light.
- b) FN  +Light key  change light between "Breathing mode" and "Light on mode".
- c) FN  +Page up , Lighting + , FN  +Page down  Lighting -

Technical specifications


Compatible:	Microsoft Windows
Water resistant:	Yes
Working voltage:	5V
Working current:	≤100mA
Sleeping current:	10mA
Cable Length:	1.8M
Magnet ring:	With
Working temperature:	0~45°C
Working Humidity:	10~90%
Store temperature:	-20~+60°C
Store Humidity:	≤93(40°C)
Standard key:	104 keys (total key 118)
Multimedia key:	8 Hot keys, 6 Macro keys
Type of kyes:	Membrane
Product Size:	(L) 490mm x (W) 220mm x (H) 30mm
Weight:	821g

Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of purchase the goods from the Seller, authorized by Canyon. Date of purchase is the date indicated in your sales receipt or waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion of Canyon Company. To receive warranty services, goods shall be returned to the Seller, to purchase place, together with purchase evidence (sales receipt or waybill). Warranty takes 2 years from the moment of purchasing goods by consumer. Additional information on usage and warranty is available on website:



<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>










A	Моят компютър
B	Начална страница
C	Email
D	Без звук
E	Предишен
F	Увеличаване на звука
G	G1-G5 макро клавиши
H	Следващ
I	Намаляване на звука
J	REC – Запис

Инструкции за настройка на макротата

- Натисни бутон "REC" , Scroll Lock светлинният индикатор  започва да мига бавно;
 - Натиснете някой от бутоните G1-G5 (например G1). Scroll lock индикаторът започва да мига бързо;
 - Започнете да записвате макро функция като натиснете желаната комбинация от бутони (например 123456);
 - Натиснете "REC", за да излезете от настройките на макрото
 - Проверете коректността на записа като натиснете "G1". Трябва да бъде изпълнена функцията "123456"
- По този начин може да настроите и останалите бутони.

Настройки на подсветката

- a) С бутон "Light" , подсветката се включва или изключва.
- b) FN  + Light key  сменя типа на подсветката – "Breathing" или "Light on".
- c) FN  + Page up  Lighting + увеличава интензитета на подсветката.
- d) FN  + Page down  Lighting - намалява интензитета на подсветката

Технични характеристики

Съвместимост с ОС:	Microsoft Windows
Водоустойчива:	да
Работно напрежение:	5V
Работен ток:	≤100mA
Ток „sleeping mode“:	10mA
Дължина на кабела:	1.8M
Феритен пръстен:	да
Работна температура:	0~45°C
Влажност по време на работа:	10~90%
Температура на съхранение:	-20~+60°C
Влажност по време на съхранение:	≤93(40°C)
Стандартни бутони:	104 keys (total key 118)
Мултимедийни бутони:	8 Hot keys, 6 Macro keys
Тип на клавишите:	мембранни
Размери:	(L) 490mm x (W) 220mm x (H) 30mm
Тегло:	821g

Гаранция и обслужване


Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта от съответния магазин. Датата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или товарителницата. По време на гаранционния период ремонтъ, подмяната или връщането на закупените продукти с марка Canyon се извършват със съгласието на Canyon Company. За да получите обслужване на гаранционен продукт, моля обърнете се към търговеца, от който сте го закупили като предствите съответния документ (касова бележка или товарителница). Гаранцията на този продукт е 2 години от момента на закупуване от потребителя. Допълнителна информация за използването и гаранцията можете да намерите на уебсайта:

[http://canyon.eu/ гаранция-условия/](http://canyon.eu/гаранция-условия/)

Производител: АСБИС България ЕООД И.Н.: BG121655056



Адрес: София, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, стр.3 Тел.: 02/4284111

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.










A	Můj počítač
B	Domovská stránka
C	Email
D	Ztlumit zvuk
E	Předchozí
F	Zvýšit hlasitost
G	G1-G5 makro klávesy
H	Další
I	Snižit hlasitost
J	REC – Nahrávat

Instrukce pro nastavení makro kláves

- Zmáčkněte "REC" , tlačítko scroll Lock  začne pomalu blikat;
- Zmáčkněte libovolnou klávesu G1-G5 (například G1), tlačítko scroll lock začne blikat rychleji;
- Nahrajte makro, zmáčkněte libovolné klávesy, které si přejete nastavit jako funkci makro (například zmáčkněte 123456);
- Zmáčkněte znovu klávesu "REC" a opustíte nastavení makra.
- Při zmáčknutí "G1" se vykoná povel "123456".

Nastavení podsvícení

- a) Stisknutím klávesy podsvícení , vypnete nebo zapnete podsvícení klávesnice.
- b) FN  + klávesa  mění nastavení mezi zapnutým a pulsujícím světlem.
- c) FN  +Page up  - zvýší podsvícení, FN  +Page down  - ztlumí podsvícení

Technické parametry

Kompatibilita:	Microsoft Windows
Vodě odolný:	ano
Napětí při používání:	5V
Proud při používání:	≤100mA
Proud mimo používání:	10mA
Délka kabelu:	1.8M
Magnetický kroužek:	ano
Pracovní teplota:	0~45°C
Pracovní vlhkost:	10~90%
Teplota při skladování:	-20~+60°C
Vlhkost při skladování:	≤93(40°C)
Standardních kláves:	104 (celkem 118 kláves)
Multimediální klávesy:	8 hot keys, 6 makro kláves
Typ kláves:	Membránové
Rozměry produktu:	(L) 490mm x (W) 220mm x (H) 30mm
Hmotnost:	821g


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba začíná datem nákupu zboží od prodejce autorizovaného společností Canyon. Datum nákupu je uvedeno na účence nebo faktuře. Během záruční doby rozhoduje o opravě, výměně zboží nebo navrácení peněz společnost Canyon. Pro uplatnění záruky je nutné vrátit na prodejní místo zboží I s účtenkou či fakturou. Záruční doba trvá dva roky od okamžiku nákupu zboží. Životnost krytu je dva roky. Další informace ohledně používání a podmínkách záruky jsou dostupné na stránce:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>



Výrobce: Asbis Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>








Dovozce: ASBIS CZ spol. s r.o Obchodní 103, 251 01 Čestlice, Praha - východ +420 272 117 111 www.asbis.cz



A	Sajátgép gomb
B	Home gomb
C	Email
D	Némítás
E	Visszalépés
F	Hangerő növelés
G	G1-G5 Makró gombok
H	Előre lépés
I	Hangerő csökkentés
J	REC – rögzítés

A makró funkció használata

- Nyomja meg a «REC» gombot , a scroll lock  villogni kezd;
- Nyomja meg a G1-G5 bármelyikét (pl.: G1), a scroll lock gyorsan villog;
- A makró rögzítéséhez nyomja meg azokat a gombokat melyeket be akar programozni (pl.: 123456) egymás után;
- A "REC" gomb megnyomásával a rögzítés leáll;
- A "G1" gomb megnyomásakor az alábbi beírást kapja "123456";

- a) A "Light" gomb , be vagy kikapcsolja a világítást.
- b) FN  +Light  gombokkal válthat a «lélegző» és normál mód között.
- c) FN  +Page up , + fényerő, FN  +Page down  - fényerő

Specifikációk


Kompatibilitás:	Microsoft Windows
Cseppállóság:	Igen
Feszültség	5V
Áram, mük. közben	≤100mA
Áram, készenlétben:	10mA
Kábelhossz:	1.8M
Zavarszűrés	Ferritgyűrűvel
Hőm. tartomány	0~45°C
Megengedett pára:	10~90%
Hőm. tároláskor:	-20~+60°C
Pára, tároláskor:	≤93(40°C)
Gombok száma:	összesen 118
Multimedia gombok:	8 speciális, 6 makró
Kapcsolók típusa:	Membrános
Méretek:	(Ho) 490mm x (Szé) 220mm x (Ma) 30mm
Tömeg:	821g

Garancia

A garanciális periódus akkor kezdődik, amikor a terméket a vevő megvásárolja. A vásárláskor kapott dokumentum – szállítólevél, számla, blokk, jótállási jegy – igazolja a vásárlás dátumát. A garancia időtartama alatt, a meghibásodott termék kicserélhető, megjavítható vagy a vételár visszatéríthető a vásárlónak. A garancia érvényesítéséhez juttassa vissza a hibás terméket a vásárlás helyére. Erre a termékre, a vásárlástól számított két év garanciát vállal a Canyon. További részleteket a weboldalunkon talál: <http://canyon.eu/warranty-terms/>



A termék gyártója: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios.
<http://canyon.eu/>

Importőr: ASBIS Magyarország Kft. 1135. Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48. Tel.: +36/1 236-1000 Fax: +36/1 236-1010 www.asbis.hu



A	My computer
B	Home page
C	Email
D	SilentOS
E	Anterior
F	Plus volum
G	G1-G5 taste Macro
H	Urmator
I	Volum minus
J	REC – Inregistrare


Instructiuni pentru Macro



- Apasa tasta "REC"  , indicatorul luminos Lock  incepe sa clipeasca;
- Apasati orice tasta dintre G1-G5 (De exemplu G1), indicatorul luminos incepe sa lumineze rapid.;
- Incepeti inregistrarea Marco, apasati orice tasta caruia doriti sa-i alocati functia Macro) press any keys you want set as Marco function (de exemplu apasati 123456) pentru a incepe inregistrarea;





d) Apasati tasta "REC" pentru a iesi din setarile MARCO;

e) Apasati "G1", obtineti "123456";

Ajustare luminozitate

a) Apasati tasta "Light"  , pentru a porni sau a opri lumina tastaturii.

b) FN  + tasta Light  schimba lumina intre "Breathing mode" si "Light on mode".

c) FN  +Page up  , Lighting +, FN  +Page down  Lighting -.

Specificatii tehnice

Compatibil:	Microsoft Windows
Rezistentă la apă:	Da
Tensiune funcționare:	5V
Curent:	≤100mA
Curent mod sleep:	10mA
Lungime cablu:	1.8M
Inel magnetic:	With
Temperatura operare:	0~45°C
Umiditate operare:	10~90%
Temperatura pastrare:	-20~+60°C
Umiditate pastrare:	≤93(40°C)
Taste standard:	104 taste (Total taste 118)
Taste multimedia:	8 Taste Hot, 6 Taste Marco
Tip taste:	Membrana
Dimensiune produs:	(L) 490mm x (W) 220mm x (H) 30mm
Greutate:	821g


INFORMATII GARANTIE

Perioada de garantie incepe din momentul achizitionarii produsului de la un vanzator autorizat de catre Canyon. Data achizitiei este mentionata pe chitanta sau factura. Pe

perioada garantiei, repararea sau inlocuirea produsului sunt decise de catre Canyon. Pentru a beneficia de garantie, bunurile trebuie sa fie returnate catre vanzator impreuna cu dovada achizitiei (factura sau chitanta). Termenul de garantie este de 2 ani de la momentul achizitiei. Informatii suplimentare despre garantie si termenii de utilizare sunt disponibile pe: <http://canyon.eu/warranty-terms/>



Producator: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Importator: ASBIS Romania SRL Splaiul Independentei 319 Sector 6 Bucuresti 062650 Romania Tel. +40 21 337 1099 www.asbis.ro



A	Moj kompjuter
B	Početna stranica
C	Imejl
D	Isključivanje zvuka
E	Prethodno
F	Jačina zvuka plus
G	G1-G5 Makro tasteri
H	Sledeće
I	Jačina zvuka minus
J	REC – Snimanje


Instrukcije za korišćenje Makro tastera

- Pritisnite „REC“ taster , Scroll Lock indikator  će početi da trepće polako;
- Pritisnite bilo koji taster od G1 do G5 (na primer G1), scroll lock indikator će treptati ubrzano;
- Započnite snimanje Makroa, pritisnite bilo koje tastere koje želite da podesite kao Makro funkciju (na primer, pritisnite 123456);

d) Pritisnite „REC“ taster da izađete iz podešavanja Makroa;

e) Pritisnite taster G1, dobićete „123456“;

Podešavanje osvetljenja

a) Pritisnite taster „Osvetljenje“  da isključite ili uključite osvetljenje tastature.

b) FN  + „Osvetljenje“  taster menja modove osvetljenja.

c) FN  +Page up  taster pojačava osvetljenje.

d) FN  +Page down  taster smanjuje osvetljenje.

Tehničke specifikacije

Kompatibilnost:	Microsoft Windows
Otpornost na vodu:	Da
Radna voltaža:	5V
Radna snaga:	≤100mA
Snaga u „sleep“ modu:	10mA
Dužina kabla:	1.8M
Magnetni prsten:	Sa
Radna temperatura:	0~45°C
Radna vlažnost:	10~90%
Temperatura pri skladištenju:	-20~+60°C
Vlažnost pri skladištenju:	≤93(40°C)
Standardni tasteri:	104 tastera (ukupno tastera 118)
Multimedijalni tasteri:	8 tastera, 6 Makro tastera
Vrsta tastera:	Membrana
Dimenzije proizvoda:	(D) 490mm x (Š) 220mm x (V) 30mm
Težina:	821g


Garancijske obaveze

Garantni period počinje od datuma kupovine robe od Prodavca, ovlašćenog od strane Canyon-a. Datum kupovine je datum naveden na vašem računu. Tokom garantnog roka,

popravka ili zamena robe vrši se o trošku kompanije Canyon. Za ostvarivanje garancijskih prava, roba mora biti vraćena prodavcu, na mesto kupovine, zajedno sa dokazima kupovine (račun ili otpremnica). Garancija traje 2 godine od trenutka kupovine robe od strane potrošača. Dodatne informacije o korišćenju i garanciji dostupne su na veb lokaciji: <http://canyon.eu/warranty-terms/>



Proizvođač: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Uvoznik i servis za Republiku Srbiju: ASBIS d.o.o. Cara Dušana 205A Zemun, Beograd. Tel: +381 11 310 77 00, www.asbis.rs










A	Проводник
B	Стартовая страница
C	Почта
D	Отключить звук
E	Предыдущий
F	Увеличить громкость
G	Кнопки Макро команд
H	Следующий
I	Уменьшить громкость
J	Запись макро команд

Запись Макро команд

- Нажмите кнопку "REC" , индикатор Scroll Lock  начнет медленно мигать;
- Выберите и нажмите любую из кнопок G1-G5 (например G1), индикатор Scroll Lock начнет мигать быстро
- Назначьте любую комбинацию кнопок, например, назначьте цифирную комбинацию 1,2,3,4,5,6;

- d) Нажмите кнопку "REC", чтобы завершить запись Макрофункции;
 e) Комбинация клавиш "1,2,3,4,5,6" назначена на кнопку "G1";

Регулировка подсветки

- a) Нажмите клавишу «Подсветка»  включите или выключите подсветку клавиатуры.
 b) FN  + „Подсветка“  изменение подсветки между «Режим мерцания» и «Режим постоянной подсветки».
 c) FN  +Page up , увеличение интенсивности подсветки.
 d) FN  +Page down , уменьшение интенсивности подсветки.

Техническая спецификация

Совместимость	Microsoft Windows
Водонепроницаемый	Да
Рабочее напряжение	5В
Рабочий ток	≤100мА
«Спящий» режим	10мА
Длина кабеля	1.8м
Магнитное кольцо	Есть
Рабочая температура	0~45°C
Влажность при работе	10~90%
Температура хранения	-20~+60°C
Влажность при хранении	≤93(40°C)
Количество кнопок	104 шт. (общее количество 118 шт.)
Мультимедийные кнопки	8 горячих кнопок, 6 МАКРО кнопок
Тип кнопок	мембранная
Размер товара	(L) 490 мм x (W) 220 мм x (H) 30 мм
Вес	821г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Сапуон. За дату покупки принимается дата, указанная на вашем товарном чеке или

же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная).


Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года.

Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте

<http://canyon.ru/usloviya-garantii/>



Импортер в Российской Федерации: ООО «АСБИС», 129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд
обратитесь в Корт, ул. Колонакиу 43, Агиос Атанасиос










A	Tento počítač
B	Domovská stránka
C	E-mail
D	Vypnutie zvuku
E	Dozadu
F	Zvýšenie hlasitosti
G	Makro tlačidlá G1 – G5
H	Dopredu
I	Zníženie hlasitosti
J	Nahrávanie – REC

Spôsob záznamu makier

- Po stlačení tlačidla REC , začne pomaly blikať indikátor Scroll Lock  .
- Po stlačení ktoréhokoľvek z tlačidiel G1 – G5 (napríklad G1) začne indikátor Scroll Lock blikať rýchlo.
- Začnite nahrávať makro. Stláčajte postupne všetky klávesy, ktoré chcete nahráť do makra (napríklad 1 2 3 4 5 6).

- d) Stlačením tlačidla REC ukončíte nahrávanie makra.
- e) Po stlačení tlačidla G1 sa prehrá nahrané makro – v tomto prípade sa napíše reťazec „1 2 3 4 5 6“.

Nastavenie podsvietenia

- a) Stláčaním tlačidla Light  môžete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie klávesnice.
- b) Stláčaním tlačidiel FN  + Light  môžete meniť režimy pulzovania a súvislého svietenia.
- c) FN  +Page up  = zvýšenie intenzity podsvietenia.
- d) FN  +Page down  = zníženie intenzity podsvietenia.

Technické parametre


Kompatibilita:	Microsoft Windows
Odolnosť voči vode:	Áno
Prevádzkové napätie:	5 V
Prevádzkový prúd:	≤100 mA
Odber v režime spánku:	10 mA
Dĺžka kábla:	1.8 m
Magnetický prstenec:	Áno
Pracovná teplota:	0 – 45 °C
Prevádzková vlhkosť:	10 – 90%
Skladovacia teplota:	-20 – +60 °C
Skladovacia vlhkosť:	≤ 93 % (40 °C)
Počet štandardných klávesov:	104 (celkovo 118)
Multimediálne klávesy:	8 špeciálnych, 6 makro
Typ klávesov:	Membránové
Rozmery:	(d) 490 mm × (š) 220 mm × (v) 30 mm
Hmotnosť:	821 g

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo faktúre. Počas záručnej doby môže spoločnosť Canyon na základe vlastného uváženia zariadenie opraviť, vymeniť alebo vrátiť zaň peniaze. Pri uplatnení záruky musí byť tovar vrátený predajcovi spolu s dokladom o kúpe (pokladničným blokom alebo faktúrou). Záruka trvá 2 roky od okamihu, kedy si spotrebiteľ tovar zakúpil. Ďalšie informácie o používaní a záruke sú dostupné na tejto webovej stránke: <http://canyon.eu/warranty-terms/>



Výrobca: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Importér/distribútor pre SR: ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, tel: +421-2-32165111










A	Moj računalnik
B	Domača stran
C	Elektronska pošta
D	Brez zvoka
E	Predhodni
F	Jakost zvoka več
G	G1-G5 Makro tipke
H	Naslednji
I	Jakost zvoka manj
J	REC - Record

Predstavitve makro tipke

- Pritisni "REC" gumb , Scroll LOCK indikator  prične počasi utripati;
- Pritisni katerokoli tipko G1-G5 (npr. G1), Scroll LOCK indikator začne utripati hitreje;
- Zaženi Makro snemanje, pritisni katerokoli tipko, ki jo želiš nastaviti kot makro funkcijo (primer pritisni 123456) za pričetek snemanja;
- Pritisni "REC" tipko za izhod iz makro nastavitve;
- Pritisni "G1" za "123456"

Nastavitev svetlosti

- a) Pritisni "Light" gumb , za vklop ali izklop osvetlitve tipkovnice.
- b) FN  +Light gumb  spremeni bravo med dvema načinoma.
- c) FN  +stran gor , Lighting + , FN  +Page down  Lighting -

Tehnična specifikacija


Zdržljivost:	Microsoft Windows
Vodoodporna:	Da
Delovna napetost voltage:	5V
Delovni tok:	≤100mA
Tok v mirovanju:	10mA
Dolžina kabla:	1.8M
Magnetni obroč:	Da
Temperatura delovanja:	0~45°C
Vlažnost delovanja:	10~90%
Temperatura shranjevanja:	-20~+60°C
Vlažnost shranjevanja:	≤93(40°C)
Standardne tipke:	104 tipk (skupno tipk 118)
Multimedijske tipke:	8 hitrih tipk, 6 makro tipk
Tip tipk:	Membrana
Velikost:	(D) 490 mm x (Š) 220 mm x (V) 30 mm
Teža:	821g

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI

Garancijski rok se začne od datuma nakupa blaga od Prodajalca, ki ga je pooblastil Canyon. Datum nakupa je datum, naveden v vašem potrdilu o prodaji ali tovrnem listu. Med garancijskim obdobjem popravilo, zamenjavo ali povračilo plačila za blago opravljamo po presoji družbe Canyon. Za prejem garancijskih storitev se blago vrne prodajalcu, kupi mesto skupaj z dokazili o nakupu (potrdilo o prodaji ali tovrni list). Garancija traja 2 leti od trenutka nakupa blaga s strani potrošnika. Dodatne informacije o uporabi in garanciji so na voljo na spletni strani: <http://canyon.eu/warranty-terms> /



Proizvajalec: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Distributer, dajalec garancije in servis za Slovenijo, Asbis d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin










A	Мій комп'ютер
B	Стартова сторінка
C	Пошта
D	Вимкнути звук
E	Попередній
F	Збільшити гучність
G	Кнопки макрокоманд
H	Наступний
I	Зменшити гучність
J	Запис макрокоманд

Запис макрокоманд

- Натисніть кнопку , після чого індикатор  почне повільно блимати;
- Виберіть і натисніть будь-яку з кнопок G1-G5 (наприклад G1), індикатор Scroll Lock почне швидко блимати
- Призначте будь-яку комбінацію кнопок, наприклад, цифрову - 1,2,3,4,5,6;
- Натисніть кнопку «REC», щоб завершити запис макрофункції;
- Комбінація клавіш "1,2,3,4,5,6" записана на кнопку "G1";

Регулювання підсвічування

- a) Натисніть кнопку , щоб увімкнути або вимкнути підсвічування клавіатури.
- b) FN  + «Підсвічування»  для вибору між ефектом мерехтіння і постійним світінням.
- c) FN  + Page up , збільшення інтенсивності підсвічування.
- d) FN  + Page down , зменшення інтенсивності підсвічування.

Технічна специфікація

Сумісність:	Microsoft Windows
Водонепроникність:	Так
Робоча напруга:	5 В
Робочий струм:	≤100 мА
«Сплячий» режим:	10 мА
Довжина кабеля:	1.8 м
Магнітне кільце:	Є
Діапазон робочих температур:	0~45°C
Робоча вологість:	10~90%
Температура зберігання:	-20~+60°C
Допустимий рівень вологості:	≤93(40°C)
Кількість кнопок:	104 шт. (загальна кількість 118 шт.)
Мультимедійні кнопки:	8 гарячих клавіш, 6 макро кнопок
Тип кнопок:	мембранні
Розмір товару:	(L) 490 мм x (W) 220 мм x (H) 30 мм
Вага:	821 г

Гарантійні зобов'язання


UA

Гарантійний термін починається з дати покупки товару у авторизованого Продавця CANYON. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку, або на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд CANYON. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 2 роки. Додаткова інформація про використання та гарантію доступна на сайті <https://canyon.ua/garantiyni-umovy>

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос <http://canyon.eu>



Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11 <https://canyon.ua>

Descripción general del dispositivo










A	Mi computadora
B	Página de inicio
C	Correo electrónico
D	Muda
E	Previa
F	Volumen más
G	Teclas macro G1-G5
H	Próxima
I	Volumen menos
J	REC - Grabar

Instrucciones de Macro

- Presione la tecla «REC» , indicador de luz de bloqueo de desplazamiento  comience a parpadear lentamente;
- Presione cualquier tecla de G1-G5 (por ejemplo, G1), el indicador de bloqueo de desplazamiento parpadea rápidamente;
- Inicie la grabación macro, presione las teclas que desee configurar como función Marco (por ejemplo, presione 123456) para comenzar a grabar.
- Presione la tecla «REC» para salir de la configuración MACRO
- Presione «G1», puede obtener «123456»

Ajuste de luz

- a) Presione la tecla «Luz» , encienda o apague la luz del teclado.
- b) FN  + Llave de luz  cambiar la luz entre «Modo de respiración» y «Modo de luz encendida».
- c) FN  + Página arriba  Encendiendo + , FN  + Página abajo  Encendiendo -

Especificaciones técnicas

Compatible:	Microsoft Windows
Resistente al agua:	si
Tensión de trabajo:	5V
Corriente de trabajo:	≤100mA
Corriente para dormir:	10mA
Longitud del cable:	1.8M
Anillo magnético:	With
Temperatura de trabajo:	0~45°C
Humedad de trabajo:	10~90%
Temperatura de la tienda:	-20~+60°C
Humedad de la tienda:	≤93(40°C)
Llave estándar:	104 teclas (clave total 118)
Tecla multimedia:	8 teclas de acceso rápido, 6 teclas de macro
Tipo de kyes:	Membrana
Tamaño del producto:	(L) 490mm x (W) 220mm x (H) 30mm
Peso:	821g

Responsabilidades de garantía

El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra de la mercancía al Vendedor, autorizado por Canyon. La fecha de compra es la fecha indicada en su recibo de compra o en la hoja de ruta. Durante el período de garantía, la reparación, el reemplazo o el reembolso del pago de los bienes se realizan a discreción de Canyon Company. Para recibir los servicios de garantía, los bienes deberán devolverse al Vendedor, al lugar de compra, junto con la evidencia de la compra (recibo de venta o albarán). La garantía toma 2 años desde el momento de la compra del bien por parte del consumidor. La información adicional sobre el uso y la garantía está disponible en el sitio web: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Fabricante: Asbisc Enterprises PLC, Chipre, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>